

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ
АУДИТОРЫН ОРЛОГЧ

БАТЛАВ

Я.САМБУУНЯМ

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР БАРИГДСАН ЗАРИМ БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛД ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ
ШИНЖЭЭЧИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2025 оны 2 дугаар
сарын 24-ны өдөр

Дугаар УАТ-АД/2025-08

Улаанбаатар хот

АЖЛЫН ЗОРИЛГО: “Улсын төсвийн 2024 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт”-д хийх нийцлийн аудитын хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан зарим барилгын ажлын зураг төсөл, болон ажлын гүйцэтгэл нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, барилга, байгууламжийн норм, дүрэм, стандартын шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг нягтлан шалгаж, шинжээчийн дүгнэлт гаргахад энэхүү ажлын зорилго оршино.

АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦАА:

Эхлэх хугацаа: 2025 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр

Дуусах хугацаа: 2025 оны 04 дугаар сарын 14-ний өдөр

Байршил: Говь-Алтай, Төв, Ховд аймгуудад улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан хавсралтад заасан эрчим хүчний барилга, байгууламж.

НЭГ. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2024 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн “Аудитын сэдэв батлах тухай” 05 дугаар тогтоолд үндэслэн хийх “Улсын төсвийн 2024 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт”-д хийх нийцлийн аудитад Төрийн аудитын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2-т заасны дагуу мэргэжлийн тусгай мэдлэг, ур чадвар бүхий этгээдийг шинжээчээр татан оролцуулна.

ХОЁР. ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ, ҮҮРЭГ

Шинжээч нь төсөл, арга хэмжээ бүрээр дараах ажилбаруудыг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

Зорилго		Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан зарим эрчим хүчний барилга, байгууламжийн зураг төслийг үр ашигтай, арвилан хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, ажлын гүйцэтгэл нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, эрчим хүчний барилга, байгууламжийн норм, дүрэм, стандарт шаардлагад нийцэж, үр дүн, үр нөлөө бий болсон эсэхэд дүгнэлт гаргахад оршино.	
Д/д	Гүйцэтгэх ажил, үүрэг	Үндэслэл	Шалгуур үзүүлэлт

1	Барилга, байгууламжийн зураг нь холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, норм, дүрмийн шаардлагыг хангасан эсэхэд дүгнэлт гаргах;	Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.4 дэх заалт, Эрчим хүчний тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь заалт, холбогдох бусад хууль, журам, заавар, норм, дүрэм	✓ Хэрэгцээ шаардлага тооцоо судалгаанд үндэслэж төлөвлөсөн байх; ✓ Техникийн нөхцөл, бусад зөвшөөрлийг хууль журмын хүрээнд авсан байх; ✓ Зураг төслийг холбогдох тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллага, хуулийн этгээд боловсруулсан байх; ✓ Зурагт магадлал хийж, дүгнэлт гаргасан байх; ✓ ТЭЗҮ, ажлын зураг, бусад баримт бичиг нь холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, норм, дүрмийн шаардлагыг хангасан байх; ✓ Суурилагдах тоног төхөөрөмж, тоноглолын ашиглалтын зардлыг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар сонгосон байх;
2	Барилга, байгууламжийн төсвийг батлагдсан зургийг үндэслэн, холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, жишиг, норм, үнэлгээний дагуу үнэн зөв, бодитой зохиосон эсэхэд дүгнэлт гаргах;	Эрчим хүчний тухай хууль, Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 188 дугаар тушаал "Эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх журам", холбогдох бусад хууль, журам, заавар, норм, дүрэм	✓ Магадлал хийгдсэн зургийг үндэслэсэн байх, ✓ Төсвийг холбогдох зөвшөөрөл бүхий байгууллага, хуулийн этгээд гүйцэтгэсэн байх; ✓ Төсвийг хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, стандарт, жишиг, норм, үнэлгээний дагуу үнэн зөв, бодитой зохиосон байх, ✓ Байгууламжид ашиглах материал, тоног төхөөрөмжийн үнийг үндэслэл судалгаатай тооцож оруулсан байх; ✓ Төсөвт магадлал хийж, дүгнэлт гаргасан байх;

3	Барилга байгууламжийн ажил нь магадлал хийгдэж, баталгаажсан зураг төсөл, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэгдсэн эсэхэд дүгнэлт гаргах;	Эрчим хүчний тухай хууль, Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 125 дугаар тушаал "Эрчим хүчний барилга байгууламж барих ажлын журам", холбогдох бусад хууль, журам, заавар, норм, дүрэм	✓ Барилгын ажлыг батлагдсан зураг төслийн дагуу гүйцэтгэсэн байх; ✓ Холбогдох тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллага, ААН гүйцэтгэсэн байх; ✓ Тоног төхөөрөмж, тоноглол угсралтын ажлыг холбогдох норм дүрмийн дагуу угсарсан, шалгасан байх; ✓ Ажлын гүйцэтгэл, материалын чанар байдалд ямар нэгэн доголдол илрээгүй байх ✓ Бусад инженерийн шугам сүлжээ, дагалдах ажлуудыг зураг төслийн дагуу иж бүрэн гүйцэтгэсэн байх; ✓ Туршилт тохируулгыг хийж, ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн байх; ✓ Ажлын үр дүн, үзүүлэлтээр гэрээг дүгнэж баталгаажуулсан байх;
4	Барилга угсралтын ажилд гүйцэтгэгчийн дотоод хяналт болон захиалагч, зохиогч, техникийн хяналт хийсэн байдал, өгсөн зааварчилгаа, түүнийг хэрэгжүүлж ажилласан байдлыг нягтлан шалгаж, дүгнэлт гаргах;	Эрчим хүчний тухай хууль, Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 125 дугаар тушаал "Эрчим хүчний барилга байгууламж барих ажлын журам", холбогдох бусад хууль, журам, заавар, норм, дүрэм	✓ Барилга байгууламжийн ажилд хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагатай захиалагч, зохиогчийн хяналтын эсвэл зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулсан байх, ✓ Гүйцэтгэгчийн дотоод хяналтыг өдөр тутам гүйцэтгэж, илэрсэн зөрчлийг тухай бүр арилгасан байх; ✓ Эрх бүхий байгууллагаас барилга байгууламжийн ажилд үе шатны болон өдөр тутмын хяналт гүйцэтгэсэн байх; ✓ Ил, далд ажлын актыг үнэн зөв, бүрэн баталгаажуулсан байх, ✓ Бүх төрлийн хяналтын зардлыг зориулалтын дагуу зарцуулсан байх;
5	Барилга, байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авсан байдалд дүгнэлт гаргах;	Эрчим хүчний тухай хууль, Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 125 дугаар тушаал "Эрчим хүчний барилга байгууламж барих ажлын журам", бусад холбогдох бусад хууль, журам, заавар, норм, дүрэм	✓ Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах техникийн болон улсын комиссыг хууль, журмын дагуу томилж ажиллуулсан байх; ✓ Ашиглалтад хүлээн авах ажлын хэсэг хууль, журмын дагуу ажилласан байх, ✓ Ажлын хэсгийн гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгавар бүрэн хэрэгжсэн байх;

			✓ Барилга, байгууламжийн баримт бичгийг архивын нэгж болгон, архив, ашиглагч байгууллагад хүлээлгэж өгсөн байх, ✓ Барилга, байгууламж, тоног төхөөрөмжийг журмын дагуу бүртгэж, паспортжуулсан байх;
6	Шинжээчийн дүгнэлт гаргах ажлын явцад барилгын материалын орц, тоо хэмжээ, нэр төрөл, чанарыг хянаж, батлагдсан төсөв болон бодит гүйцэтгэлийн хооронд тоо хэмжээ, чанарын зөрүү илэрсэн тохиолдолд гүйцэтгэлийн өртөгт үзүүлэх нөлөөллийг тогтоож, төсөвт гарсан хэмнэлт, хэтрэлтийг тоо хэмжээ болон үнийн дүнгээр гаргах;	Барилгын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйл “Барилга байгууламжийн төсөв”, “Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм /БНБД 81-94-12/, “Барилгын төсөв зохиох дүрэм” /БНБД 81-95-12*/2020/, холбогдох бусад хууль, журам, заавар, норм, дүрэм.	✓ Барилга, байгууламжид ашигласан барилгын материалын орц, тоо хэмжээ, нэр төрөл, чанар нь зураг төсөл, холбогдох норм, дүрэм, стандартад нийцэж байх. ✓ Олгосон санхүүжилт нь гүйцэтгэсэн ажлын тоо хэмжээ, төсөвт өртөгтэй нийцэж байх. ✓ Магадалшгүй ажлын зардал, бусад зардалд хэтрэлт, хэмнэлт гарсныг гүйцэтгэлийн санхүүжилтэд бүрэн, үнэн зөв тусгасан байх;

Гэрээт ажилд тавигдах шаардлага, хэмжээ, формат:

- Шинжээчийн ажлын тайлан нь 15-аас багагүй, 35-аас ихгүй хуудас /мөр хоорондын зай “single” үсгийн хэмжээ Arial 12/ байх бөгөөд гэрээт ажлын гүйцэтгэлийн тайлан, төсвийн тооцооллыг эрх бүхий төсвийн программаар гүйцэтгэсэн хавсралтуудтай байна.
- Шинжээчийн дүгнэлт гаргах үндэслэл болгосон холбогдох нотлох баримт, тайлангийн эх бичвэрийн файлыг хавсаргана.
- Үе шатны болон нэгдсэн тайлан боловсруулахад ашигласан хууль, стандарт, норм, дүрэм зэрэг шалгуур болгосон мэдээллийн эх үүсвэрийн жагсаалтыг хавсаргана.
- Тооцоолол, дүгнэлт гаргахад ашигласан хууль, стандарт, норм дүрэм, шалгуур болгосон мэдээллийн эх үүсвэрийг тодорхой тусгасан байна.

ГУРАВ. АЖЛЫН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Шинжээч нь улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн, тус ажлын даалгаврын хавсралтад заасан барилга, байгууламжийн батлагдсан зураг төсөл, ажлын гүйцэтгэлд хоёрдугаар бүлэгт заасан гүйцэтгэх ажил, үүргийн дагуу дүгнэлт гаргах ажлыг хэрэгжүүлнэ.

ДӨРӨВ. ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН, БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Шинжээч нь Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажлын даалгаварт заасан ажилбаруудыг төсөл, арга хэмжээ бүрээр, чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэж, барилга, байгууламжийн зураг, төсөв, гүйцэтгэл, санхүүжилт, төсөвт өртгийн нэмэлт нь холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, норм, норматив, стандартын

шаардлагуудтай нийцсэн эсэхийг хянаж, гарсан үр дүнг тусгасан мэргэжлийн дүгнэлт бүхий тайланг бэлтгэнэ.

Шинжээчийн ажил гүйцэтгэх явцад эрчим хүчний барилга, байгууламжийн зураг төсөв, гүйцэтгэлд илэрсэн алдаа зөрчил, тэдгээрийн учир шалтгаан болон үр дагаварт хийсэн дүн шинжилгээ, дүгнэлтээс гадна илэрсэн зөрчлийг арилгах, тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх боломжийн талаар зөвлөмж, санал боловсруулж, тайланд тусгана.

Шинжээчийн тайлан болон хавсралтаар гаргасан судалгаа, тооцоолол, бусад нотлох баримт, материалыг цаасан болон цахим хэлбэрээр гэрээнд заасан хугацаанд аудитын багт хүлээлгэн өгнө.

ТАВ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Гүйцэтгэх ажил үүргийн хүрээнд ажиллах баг, хуулийн этгээд нь /цаашид “шинжээч” гэх/ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн, тус ажлын даалгаврын хавсралтад заасан барилга, байгууламжийн батлагдсан зураг төсөл, ажлын гүйцэтгэлд дүгнэлт гаргахад шинжээчид тавигдах шаардлагын дагуу багийн бүрэлдэхүүнтэй хамтарч ажиллана.

Тус ажлыг ажлын даалгаврын дагуу гүйцэтгэхээр шалгарсан шинжээч нь захиалагч Үндэсний аудитын газрыг төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, аудитын багтай уулзалт, ярилцлага хийх, шаардлагатай асуудлаар нэмэлт тодруулга авч ажиллах болно.

Үе шатны ажлын явцад бий болсон шийдвэрлэх боломжгүй асуудлыг тухай бүр захиалагч талын холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэж, хамтарч ажиллана.

ЗУРГАА. ШИНЖЭЭЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Шинжээч нь тухайн аудитад оролцох ашиг сонирхлын зөрчилгүй, хувь хүн, байгууллага, албаны болон төрийн нууцыг задруулахгүй гэдгээ бүрэн илэрхийлж, Үндэсний аудитын газартай нэгдмэл сонирхолтойгоор хамтран ажиллана.

Шинжээч нь баг, хуулийн этгээд байж болно. Тавигдах шаардлагын хүрээнд ажиллахад дараах боловсролын үндсэн мэргэжил, зэрэг, мэргэшлийн шаардлага тавина.

Үүнд:

Хуулийн этгээдийн хувьд:

- Дүгнэлт гаргахаар санал ирүүлсэн барилга байгууламжийн чиглэлээр зураг төсөл боловсруулах эсвэл зөвлөх үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий байх

Ажиллах хүчний шаардлага:

- Үндсэн ажилтны бүрэлдэхүүнд цахилгааны зөвлөх инженер, тэргүүлэх төсөвчин, барилга, цахилгаан, автоматик, дэд бүтэц, шугам сүлжээний чиглэлийн мэргэшсэн инженер байна.

Багийн хувьд:

- Багийн ахлагч нь цахилгааны инженер, Монгол Улсын зөвлөх инженер, магистр буюу түүнээс дээш зэрэгтэй, мэргэжлээрээ 12 ба түүнээс дээш жил ажилласан, төслийн эдийн засгийн үр өгөөж, хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, үр дүнг тооцох, үнэлэх талаар мэргэшсэн, инженерийн барилга, байгууламжийн зураг төсөл, магадлалын чиглэлээр дүгнэлт гаргаж байсан, барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл, төсөвт өртөгт мэргэжлийн түвшинд дүгнэлт гаргаж чадахуйц, шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан, тухайн салбарт ажиллаж байгаа болон ажлын дадлага туршлагатай байна.
- Багийн гишүүдэд мэргэжлээрээ 8 ба түүнээс дээш жил ажилласан, судалгаа шинжилгээний болон шинжээчийн ажлын туршлагатай, барилга, цахилгаан,

автоматикийн инженер, тэргүүлэх төсөвчин, дэд бүтэц, шугам сүлжээний чиглэлийн мэргэшсэн инженер байна.

Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгон гэрээ, ажлын даалгаварт заасан ажлыг мэргэжлийн болон чанарын өндөр түвшинд хийж шаардлагатай судалгаа шинжилгээ, тооцоо, тайлан бусад ажлыг хугацаанд нь үнэн зөв чанартай хийж гүйцэтгэнэ.

Бүрдүүлэх материал:

- Шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн албан бичиг, хүсэлт, анкет, аж ахуйн нэгжийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, боловсролын зэргийн диплом, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, бусад үнэмлэх сертификатын хуулбар;
- Ажлын туршлага тодорхойлсон дэлгэрэнгүй намтар /багийн гишүүн тус бүрээр/;
- Техникийн санал (үүрэгт ажлыг хийх аргачлал, ажлын төлөвлөгөө, танилцуулга), санхүүгийн дэлгэрэнгүй санал (тусад нь дугтуйлсан байх);
- Энэхүү ажлын даалгаврын 5-д заасан шаардлагыг хангасан тухай нотлох баримтын баталгаажсан хуулбар ирүүлнэ.

Шинжээч нь аудитын явцад олж авсан төрийн болон албаны нууц, байгууллага, хувь хүний нууцад хамаарах мэдээллийн нууцлалыг хадгалах ба гэрээгээр тохиролцсон ажилд оролцож дүгнэлт гаргах үйлчилгээ үзүүлэхдээ мэргэжлийн болон ёс зүйн өндөр түвшинд шударгаар ажиллаж, төрийн аудитын байгууллагын ажилтны ёс зүйн дүрмийг нэгэн адил даган мөрдөж ажиллана.

Шинжээч нь хууль тогтоомжид нийцсэн шаардлагын дагуу ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ бүрэн илэрхийлсэн мэдэгдлийг гаргаж, албан үүрэгт хөндлөнгөөс нөлөөлөх байдал үүсвэл эрх бүхий албан тушаалтанд нэн даруй мэдэгдэх бөгөөд Үндэсний аудитын газартай иж бүрэн түншлэлийн чиглэлээр нэгдмэл сонирхолтойгоор хамтран ажиллана.

ДОЛОО. ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ

Захиалагч гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулах хоёр талт гэрээнд гүйцэтгэх ажлын цар хүрээ, тоо хэмжээнээс хамаарч гэрээний үнийн дүнг тусгана.

Шинжээчийн ажлын хөлсийг харилцан тохиролцож гэрээнд заасан нөхцөл, хуваарийн дагуу гүйцэтгэгчийн ажлын үр дүнд захиалагчаас өгсөн үнэлгээнд тулгуурлан гэрээнд заасан төлбөрийг 100 хүртэл хувиар олгоно.

Төлбөрийг Монгол төгрөгөөр олгох бөгөөд ажлын хөлсөнд гүйцэтгэгч, шинжээчид холбогдох бүх зардал, татвар, хураамж багтсан байна.

Хянасан:

ГҮЙЦЭТГЭЛ-НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН
ЗАХИРАЛ, ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР



Д.ЭНХБОЛД

АУДИТЫН МЕНЕЖЕР

Ю.ЭНХТУЯА

Боловсруулсан:

АУДИТОР



Д.НЯМЖАРГАЛ


2025 оны 2 сарын 24-ы өдөр баталсан
УНГАД/2025-08 дугаар ажлын даалгаврын хэвсрэлт

Шинжээчийн дүгнэлт гаргах
барилга байгууламжийн ажлын жагсаалт

/Багц 4/

№	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч	Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил	Хэрэгжих хугацаа		Төсөвт өртөг /сая төгрөг/
			эхлэх	дуусах	
1	ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД	Тайширын усан цахилгаан станцаас аймгийн төв рүү татах 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Говь-Алтай/	2019	2024	14,622.0
2	ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД	Алтай сумын 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Говь- Алтай, Алтай сум/	2022	2024	8,369.4

2025 оны 2 сарын 24-ы өдөр баталсан
 ҮНГ-АД/2025-08 дугаар ажлын даалгаврын хавсралт




Шинжээчийн дүгнэлт гаргах
 барилга байгууламжийн ажлын жагсаалт

/Багц 5/

№	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч	Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил	Хэрэгжих хугацаа		Төсөвт өртөг /сая төгрөг/
			эхлэх	дуусах	
1	ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД	"Шинэ Зуунмод" хотын эхний ээлжийн 220/110/35кВ-ын 2*125 МВА чадалтай "Сэргэлэн" дэд станц, удирдлагын барилга угсралтын ажил /Төв, Сэргэлэн/	2023	2025	58,881.0
2	ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД	"Шинэ Зуунмод" хотын эхний ээлжийн 110 кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ, 2*40 МВА дэд станцын ИХБ-ын тоноглолын суурь, удирдлагын барилга угсралтын ажил /Төв, Сэргэлэн/	2023	2025	7,557.6

2025 оны 2 сарын 24-ы өдөр баталсан
 УАГ-АД/2025-08 дугаар ажлын даалгаврын хавсралт



Шинжээчийн дүгнэлт гаргах
 барилга байгууламжийн ажлын жагсаалт

/Багц 6/

№	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч	Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил	Хэрэгжих хугацаа		Төсөвт өртөг /сая төгрөг/
			эхлэх	дуусах	
1	ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД	Хөшөөтийн нүүрсний уурхайг түшиглэсэн сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрийн цахилгаан хангамж /Ховд, Дарви сум/	2022	2025	25,669.7
2	ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД	Хөшөөтийн уурхайгаас Ховд аймгийн Үенч сум хүртэл 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, Үенч дэд станцын өргөтгөл /Ховд, Үенч сум/	2019	2025	26,588.2